



Essential LEDspot MR16

5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot

Essential LEDspot MR16 sesuai dengan hampir semua peralatan yang ada dengan soket GU5.3 dan didesain sebagai pengganti retrofit untuk halogen sorot. Essential LEDspot MR16 menghasilkan penghematan energi yang banyak dan investasi awal minimal.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	GU5.3
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	15.000 jam
Teknologi Pencahayaan	LED
Teknis Lampu	
Kode Warna	827 [CCT of 2700K]
Sudut Cahaya (Nom)	24 °
Flux Cahaya	400 lm
Intensitas Cahaya (Nom)	1.700 cd
Penandaan Warna	Warm White (WW)
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	80,00 lm/W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %


Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	- Hz
Frekuensi Input	- Hz
Konsumsi Daya	5 W
Arus Lampu (Nom)	580 mA
Watt yang Setara	50 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	1 s
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Tegangan (Nom)	12 V
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	76 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Essential LEDspot MR16

Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	MR16
Penyetujuan dan Aplikasi	
Sesuai Untuk Lampu Aksen	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	- kWh
Sesuai EU RoHS	Ya
Data Produk	
Nama produk pesanan	5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot
Nama lengkap produk	5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot


Kode produk lengkap	871869657955800
Kode urutan	929001240108
No. Material (12NC)	929001240108
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Berat Bersih (Bagian)	0,045 kg
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696579558
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696579565

Dimensional drawing




Product	D	C
5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot	50 mm	46 mm

Photometric data




Light Distribution Diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D



Accent Lighting Spots - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D


Essential LEDspot MR16

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

