



Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED CorePro de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, estas bombillas LED de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las bombillas convencionales. Las bombillas de alta luminosidad CorePro LED proporcionan una excelente calidad de luz. Iluminación LED de bajo consumo con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Valor de parpadeo (PstLM)	1
Lighting Technology	LED	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Referencia de medición de flujo	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	50 to 60 Hz
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	2.000 lm	Consumo de energía	13 W
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Corriente de lámpara (nom.)	120 mA
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	153,00 lm/W	Equivalente de potencia	120 W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Consistencia del color	<6		

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A67
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	374902
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí



EyeComfort	Sí
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Full EOC	871951434653600
Código de pedido	34653600
Código 12NC	929002371802
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,040 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346536
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346543

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

