CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Источники света CorePro LEDspot прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, подобный галогенному. Эти точечные светодиодные источники света с цоколем GU10 совместимы с большинством существующих патронов GU10 для светодиодных ламп и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Источники света CorePro LEDspot обеспечивают значительную экономию электроэнергии и минимизацию затрат на техобслуживание.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	LED

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача	640 лм
Эффективность (номинальная) (ном.)	106,00 лм/Вт
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RG0

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	6 Вт
Ток лампы (ном.)	52 mA
Эквивалент мощности	50 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Коэффициент мощности (доля)	0.51
Напряжение (ном.)	220-240 Вт

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C

CorePro LEDspot MV

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Материал колбы	Пластиковый
Форма колбы	R50

Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
EyeComfort	Да
Инновации в области светодиодов	EyeComfort

Условия эксплуатации	
Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
Полное название продукта	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
Полный код продукта	871951431194700
Код заказа	929002965687
Материал № (12NC)	929002965687
Нумератор — количество на упаковку	1
Вес нетто (шт.)	0,026 kg
EAN/UPC — продукт/короб	8719514311947
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8719514311954

Чертеж размеров



Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 мм	86 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840



General uniform lighting - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

CorePro LEDspot MV

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Срок службы



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.