PHILIPS

Foco 50 W MR16 GU5.3

LED

4000 K

660 lm

15.000 h

8718699783907

A ↑ G F

Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Os focos LED da Philips são uma combinação perfeita para as suas necessidades de iluminação básicas: proporcionam uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo e o desempenho que espera da tecnologia LED.

Luz de alta qualidade
- Sem cintilação visível
- Luz branca fria

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas
- Formato e tamanho semelhantes aos de um refletor de halogéneo

Destaques

Sem cintilação visível
Quando a luz cintila numa sucessão rápida, este efeito pode ser agressivo para os olhos, provocar dores de cabeça e até mesmo causar um ataque nas pessoas com epilepsia fotossensível. Trata-se de um efeito desagradável e desnecessário. Os LED podem cintilar devido à sua resposta rápida à corrente do controlador. No entanto, uma vez que os LED da Philips são concebidos de modo a minimizar as variações na saída de corrente do controlador, conseguem eliminar os fatores que provocam a cintilação. Desta forma, não irá notar qualquer cintilação, nem sequer um vestígio.

Luz branca fria

Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 4000 K, proporcionando-lhe uma luz fria, fresca e viva.

Substitui o foco de halogéneo

Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, este é um refletor LED para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para refletores de halogéneo tradicionais.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Foco direcional
- Casquilho: GU5.3
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada
- Altura: 4,5 cm
- Largura: 5,1 cm

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental
- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz
- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 660 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

Diversos
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características
- Eficiência: 94 lm/W

Informações da embalagem
- EAN: 8718699783907
- EOC: 871869978390700
- Título do produto: LED 50W MR16 CW 36D RF ND SRT4

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.8
- Tensão: 12V AC electronic V
- Potência: 7 W
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 4,5 cm

Valores medidos
- Intensidade de pico nominal: 1500 cd

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 391901

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718699783907
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm

Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.254

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com